# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenie Európského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. 01/2024

| | |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: | **Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár Podľa STN EN 13198: 2004** |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia: | **Tento druh prefabrikovaných nenosných prvkov sa môže použiť vo verejných i súkromných plochách ako záhrady, parky, cesty pre peších, námestia, nepredpokladá sa však, že budú zaťažované dopravou. Môžu sa uplatniť aj pre vnútorné použitie.<br>Sú to najmä:<br>Lavičky, sedadla, 2D a 3D prvky pre schodiská, kvetináče, prvky pre fontány, odpadkové koše, dekoratívne stĺpy a stĺpiky, platne pre zakončenie horného povrchu múrov, označenie ulíc a budov, ukazovatele smeru, osvetľovacie prvky, ohniská, výrobky zabraňujúce erózii pôdy, vegetačné tvárnice, lemy záhonov, lemy alebo rošty okolo stromov, šlapáky, kolumbária pre cintoríny.** |
| 3. Typ: | **Základné typy:<br>A - výrobky vyrábané individuálne na základe konkrétnej objednávky a na základe technickej dokumentácie, ktorú predkladá objednávateľ.<br>B - výrobky vyrábané v už jestvujúcich formách, povrchovo upravené spôsobom podľa individuálnej požiadavky zákazníka. Tvary a rozmery týchto výrobkov sú zrejmé z Technických listov výrobcu.<br><br>Výrobca nepoužíva pre predmetné výrobky nijaké typové označenia.** |
| 4. Registrované obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu | **Výrobca: KLOCOK Poprad, s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica<br>Miesto výroby: Hranovnica, časť Dubina<br>IČO: 31 705 995** |
| 5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahrňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2: | **Nebol ustanovený** |
| 6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. | **Systém 4** |
| 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: | – |
| 8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované technické posúdenie: | **Nebolo vydané** |

9. Deklarované parametre:

| **Vlastnosť** | **Deklarovaná hodnota alebo trieda** | **Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobňu** |
|---|---|---|
| Rozmerová a tvarová presnosť | podľa nižšie uvedenej tabuľky | Správa o skúške č. 02/KK/11 2) |
| Krytie výstuže betónom | min. 20 mm | Správa o skúške č. 04/KK/12 2) |
| Minimálna trieda pevnosti v tlaku | C 30/37 k1)<br>C 35/45 k2) | Protokol o skúške č. 80-08-0523 1)<br>Protokol o skúške č. 4954/Be6/2013 3) |
| Nasiakavosť | priemer max. 7,0 % k3)<br>priemer max. 6,0 % k4) | Protokol o skúške č. 80-08-0523 1)<br>Protokol o skúške č. 5775/Be7/2014 3) |

k1) Pre výrobky pre vonkajšie použitie, ktoré sú vystavené zmrazovacím cyklom bez kontaktu s rozmrazovacou soľou. Priame skúšky na zmrazovacie cykly výrobca nie je povinný vykonať ak je splnená aj kritérium k3).

k2) Pre výrobky pre vonkajšie použitie, ktoré sú vystavené zmrazovacím cyklom v kontakte s rozmrazovacou soľou. Priame skúšky na zmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou nie sú požadované ak je splnené aj kritérium k4).

Deklarované parametre pokračovanie:

**Rozmerové tolerancie v závislosti od základných rozmerov**

| Základný rozmer | Priebežné použitie | Samostatné použitie |
|---|---|---|
| ≤ 1 m | ± 5 mm | ± 10 mm |
| > 1 m | ± 10 mm | ± 10 mm |

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Prešov, Akreditované skúšobné laboratórium, Budovateľská 53, 080 01 Prešov
2) Výrobca KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica
3) , 4) QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o., Skúšobňa stavebných hmôt, Pracovisko Svit, SNP 722/1A

10. Parametre výrobku/výrobkov uvedené v bode 1 a 3 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
**Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Podpis:
Meno: Ing. Dušan Klocok, CSc.
Funkcia: konateľ spoločnosti Hranovnica, 02.01.2024